Ficha técnica:

Art. 4103 - Sube y Baja integrador

– Integradores



Imagen referencial. Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 5 a 65 años

Medidas generales: 1.3m x 2.8m x 1m

Área de seguridad: ▢ 6.1m x 3.8m

Peso: 120kg

Volumen: 0.8m3

Altura de caída: 0.2m

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones Generales:

Con una estructura reforzada, este sube y baja está adaptado para 2 sillas de ruedas, brindando seguridad y protección para jugar en él.

Características técnicas:

- **Estructura:**
  - Travesaño: de caño de Ø2 3/8" x2mm
  - Patas: caño de Ø1 1/2" x2mm
  - Barandas: caño de Ø1 1/2" x2mm
  - Estructura inferior: caño 40mm x 80mm x2mm
  - Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.
- **Cadenas:** Cadena n° 60 zincada
- **Superficie de sube y baja:** Pieza de chapa metálica, conformada mediante corte láser y poliperforada logrando una superficie antideslizante. En la misma se aloja una traba metálica que logra la inmovilidad de la Silla una vez posicionada sobre la hamaca.

Características de pintura:

- Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforización, una tecnología verde para pre-tratar superficies metálicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni disolventes aromáticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un compuesto de conversión tridimensional de polímeros orgánicos, que garantiza la adhesión de la pintura y proporciona protección contra la corrosión.
- Pintura poliester electrostática en polvo termoconvertible.
- Altamente resistente a impactos y ralladuras.
- La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más variadas condiciones climáticas y ambientales.

IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD RI-9000-8169

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Cumplimos con los requisitos de ISO 9001 en diseño, desarrollo, fabricación de juegos infantiles para uso en espacios públicos, privados, mobiliario urbano y toboganes acuáticos.

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Componentes:

Producto preparado para empotrar 0.3m



Área de seguridad

Los juegos requieren de un espacio mínimo para su uso. Este espacio comprende el volumen ocupado por el juego y además una serie de espacios que deben mantenerse libres de obstáculos para asegurar el libre desplazamiento y seguridad de los niños.



Medidas generales:



Para más información ingrese a ***www.insumos.crucijuegos.com***

© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.

Bultos:

- ☐ PATAS + TRAVESAÑO
- ☐ BASE SUBE Y BAJA INTEGRADOR
- ☐ VOLANTES C/CAÑOS - amarillo
- ☐ 2 PLATAFORMAS P/SILLA DE RUEDAS + RAMPA + TRABA + PARANTE

Total de bultos: 5

Si es para amurar:
12 brocas
1 pomo

6 bultos totales



© 2018 Crucijuegos® Insumos Públicos, S.R.L. | Todos los derechos reservados.



CRUCIJUEGOS®
Creamos diversión.

CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS
Ugarteche 360bis - Tel.: +54 -9- 341 - 5282002 (Rot.)
E-mail: info@crucijuegos.com - www.crucijuegos.com - (2000) ROSARIO - ARGENTINA

Fecha: 18/08/2022

Revisión: 00.08

Código: 4103

Sube y baja para Silla de Ruedas